



SELF-PRIMING PUMPS



FDX ELITE

4 RUOTE

**AXD**

Pompe Comet AXD, LWD-K e ZWD-K con 3 pistoni in ceramica e testata in ottone

**LWD-K****ZWD-K**

Possibilità di montaggio dell'avvolgitubo sul manubrio (a richiesta)




Valvola termostatica di serie



FUNZIONE AUTOADESCANTE

La funzione autoadescente permette di prelevare l'acqua direttamente da un serbatoio senza necessità di collegamento alla rete idrica




Manubrio reversibile per rendere la macchina più compatta nelle operazioni di trasporto

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	80 x 60 x 65
QUANTITÀ BANCALE	6
DIMENSIONI BANCALE (cm)	120 x 80 x 210
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	66
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	138

Facile movimento grazie alle ruote di grandi dimensioni



Pratiche maniglie retraibili per facilitarne la movimentazione



CARATTERISTICHE GENERALI

- Motore Honda serie GP/GX e Loncin serie G
- Dispositivo di sicurezza mancanza olio motore
- Pompe COMET AXD, LWD-K e ZWD-K, con 3 pistoni in ceramica e testa in ottone
- Maniglie retraibili
- Filtro ingresso acqua in ottone con testata in acciaio inox
- Telaio a 4 ruote (2 grandi + 2 ruote pivotanti con freno)
- Valvola termostatica (VST) di protezione da sovratemperatura
- Kit deceleratore di giri motore (su richiesta)
- Ingresso/uscita acqua in allineamento con la macchina
- Manubrio reversibile per facilitare il trasporto
- Valvola by-pass professionale
- Supporto lance

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA							
			bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	lt	kg	(L x W x H) cm
36021-00071	FDX ELITE 5.12 G 12/170 - Honda GX160	AXD	170 17	30÷160 3÷16	360÷720	5,0 3,7	3,1	38	90 x 62 x 84
36021-00080	FDX ELITE 5.13 G 13/150 - Honda GX160	AXD	150 15	30÷135 3÷13,5	330÷780	5,0 3,7	3,1	38	90 x 62 x 84
36021-00082	FDX ELITE 6.13 G 13/180 - Honda GX200	LWD-K	180 18	30÷170 3÷17	330÷780	6,0 4,4	3,1	40	90 x 62 x 84
36021-00083	FDX ELITE 6.13 G 13/180 - Loncin G200F	LWD-K	180 18	30÷170 3÷17	330÷780	6,0 4,4	3,1	40	90 x 62 x 84
36021-00084	FDX ELITE 13.15 G 15/270 - Honda GX390	ZWD-K	270 27	50÷255 5÷25,5	420÷900	13,0 9,7	5,1	58	90 x 62 x 84
36021-00085	FDX ELITE 13.15 G 15/270 - Loncin G390F	ZWD-K	270 27	50÷255 5÷25,5	420÷900	13,0 9,7	5,1	58	90 x 62 x 84
36021-00086	FDX ELITE 9.15 G 15/220 - Honda GX270	ZWD-K	220 22	30÷210 3÷21	340÷900	9,0 6,7	5,1	58	90 x 62 x 84

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 301 con swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI						
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01044							



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	mm	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
M22x1,5 M	1/4" NPT F	570	10002-03553							



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	Ø		CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
1/4" NPT M	037	15	00080-01386							
1/4" NPT M	040	25	00080-01373							
1/4" NPT M	043	15	00080-01388							
1/4" NPT M	050	25	00080-01376							
1/4" NPT M	045	25	00080-01374							



Kit tubo gomma mandata 10 m

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	m	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086	
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 1/4"	00014-00276								
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5/16"	10002-03598								
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	10002-03404								



Filtro aspirazione acqua in ottone

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	mesh	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
G 1/2" F	G 1/2" F	50	00070-00203							



Valvola Termostatica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	°C	Ø	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
G 3/8" M	56	7mm	10002-01155							
G 1/2" M	56	7mm	10002-01156							

ACCESSORI



Kit deceleratore di giri motore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	CORSA	bar	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085
G 3/8" M	7 - 14 mm	400	00069-00222						




Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085
30	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01065						



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01102						



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01012						



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085
M22x1,5 M	560	040	10002-03405						
M22x1,5 M	560	050	10002-03512						
M22x1,5 M	560	045	10002-03409						



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mm	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	10002-03592						



Kit eiettore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	Ø	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	10002-04480						



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mm	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559						



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	Ø		CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085
1/4" NPT M	60	50	00080-01247						



Kit lancia sabbiane/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	mm	Ø	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
M22x1,5 M	435 / 500	040	10002-03401							
M22x1,5 M	435 / 500	060	10002-16734							



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	mm	Ø	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
M22x1,5 M	700	035	10002-03526							
M22x1,5 M	700	040	10002-03528							
M22x1,5 M	700	050	10002-03532							
M22x1,5 M	700	045	10002-03530							



Spazzola rotante (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	bar	l/min	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
M22x1,5 M	20	20	00080-00925							



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	l/min	lt	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
M22x1,5 M	20	1	10002-03520							



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	m	l/min	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632							



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	m	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	10002-03403							
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	10002-03596							
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	10002-03564							



Kit cestina di fondo con tubo gomma di 2 m

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
Ø	mesh	°C	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
25	10	60	10002-00159							



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	m	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545							



Avvolgitubo con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
-	Senza tubo	-	00080-01467							
R2-5/16"	15	G 3/8" F	00080-01466							
R2-3/8"	15	G 3/8" F	00080-01524							